



A-MAX JWX-1 PLUS

Order Form (2020,11版)

1/4ページ

お客様	フリガナ		お取扱店	ご担当者	様
	ユーザー名				
	住所	〒 - 都道府県			
	電話	()			

本体フレーム

サイドガードの選択	<input type="checkbox"/> A01-02 3D樹脂成型	¥160,000	
	<input type="checkbox"/> A01-01 布製	※バックサポート高さはロータイプのみを選択となります。 背折れ、介助ブレーキの取り付けはできません。	¥165,000
	<input type="checkbox"/> A01-03 カーボンプレート	¥181,000	
注意! ※選択されるサイドガードの種類によって、座幅の間隔が変わります。詳細はカタログでご確認下さい。		-	
フレームサイズ	<input type="checkbox"/> ショート <input type="checkbox"/> ロング ※A-MAX JWX1 PLUS はフラットフレームで、フットパイプ部が内絞りのないストレート形状となります。		
電動ユニット JWX-1	<input type="checkbox"/> ニッケル水素バッテリー仕様	¥344,300	
	<input type="checkbox"/> リチウムイオンバッテリー仕様	¥422,400	
	<input type="checkbox"/> ユニットレス(ホイールレス) ※支給品の取付不可。また、フレーム及びパーツ項目必須選択	¥0	

※ユニットレスの場合でも、電動専用フレームとなるため本体価格の変更はありません。また、別途消費税が加算されます。

メインフレーム項目

前座高 (A)		後座高 (B)							
		24インチ				22インチ			
		380		400		380		400	
		ショート	ロング	ショート	ロング	ショート	ロング	ショート	ロング
410	4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
	フログワイド※2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
420	4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
	5"	<input type="checkbox"/> ※1	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/> ※1	<input type="checkbox"/>	-	-
	フログワイド※2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
430	4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5"	<input type="checkbox"/> ※1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ※1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ※1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ※1	<input type="checkbox"/>
	フログワイド※2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
440	4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5"	<input type="checkbox"/> ※1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ※1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ※1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ※1	<input type="checkbox"/>
	6"	-	<input type="checkbox"/> ※1	-	<input type="checkbox"/> ※1	-	<input type="checkbox"/> ※1	-	<input type="checkbox"/> ※1
	フログワイド※2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
450	4"	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5"	-	-	<input type="checkbox"/> ※1	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/> ※1	<input type="checkbox"/>
	6"	-	-	-	<input type="checkbox"/> ※1	-	-	-	<input type="checkbox"/> ※1
	フログワイド※2	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
460	4"	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5"	-	-	<input type="checkbox"/> ※1	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/> ※1	<input type="checkbox"/>
	6"	-	-	-	<input type="checkbox"/> ※1	-	-	-	<input type="checkbox"/> ※1
	フログワイド※2	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

※1 TSS及びパイプジョイントフットサポートの選択は不可です。

※2 フログレグスワイドフォークは、4インチソフトロールキャストのみ選択可能です。

弊 社 記 入 欄

確認	入力	内容	担当営業



メインフレーム項目			
C	座幅	<input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 420 ※上記寸法は樹脂製サイドガードのパイプ内々寸法。背パイプ外々寸法は各座幅寸法プラス20mm程度となります。	標準
D	シート奥行	<input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 420(ロングフレームのみ選択可能)	標準
E	バックサポート高	<ロータイプ> <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 310 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 330 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 350 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 370	標準
		<ハイタイプ> <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 390 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 410 <input type="checkbox"/> 420 <input type="checkbox"/> 430 <input type="checkbox"/> 440 <input type="checkbox"/> 450 ★ハイタイプは3D樹脂成型サイドガード仕様の時のみ選択できます。	
F	フットサポート長	<input type="checkbox"/> 330 <input type="checkbox"/> 345 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 375 <input type="checkbox"/> 390 <input type="checkbox"/> 405 <input type="checkbox"/> 420 <input type="checkbox"/> 435 ※前座高によっては取付出来ない場合があります。その場合、取付可能な位置で取付・出荷させていただきます	標準 ※ハイマウントは同梱出荷 ※ポスト式ハイマウントは座幅320mm以上取付可能
		<input type="checkbox"/> クランプ式ハイマウントフットサポートキット (200~320)	
		<input type="checkbox"/> 50mm ポスト式ハイマウントフットサポートキット (280~) 座幅 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 420 ←確認チェック	
		<input type="checkbox"/> 100mm ポスト式ハイマウントフットサポートキット (230~) 座幅 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 420 ←確認チェック	
G	車軸位置	<input checked="" type="checkbox"/> O	標準
①パーツ項目			
ヤマハ純正パーツ項目	ホイール	<input type="checkbox"/> 24インチ <input type="checkbox"/> 22インチ ⇒ <input type="checkbox"/> 4.5km/h仕様 <input type="checkbox"/> 6.0km/h仕様 ※6.0km/h仕様は6インチスーパーキャストの選択が必須となります	←チェック! 弊社確認欄 6k/h確認書 <input type="checkbox"/>
	ジョイスティックタイプ (操作制御部タイプ)	<input type="checkbox"/> フレーム取付 (ヤマハ標準タイプ)	¥5,000
		<input type="checkbox"/> アームサポート取付スライドブラケット ※アルミアームサポートに取付けます。	¥17,000
	ジョイスティックノブ	<input type="checkbox"/> 標準(I型)	標準
		<input type="checkbox"/> 丸形 <input type="checkbox"/> T型 <input type="checkbox"/> 細長型 <input type="checkbox"/> コの字型 <input type="checkbox"/> お椀型 <input type="checkbox"/> 俵型	金額確認
	操作制御部取付位置	<input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左	←チェック!
	介助用操作部	<input type="checkbox"/> 介助操作部&介助ブレーキセット ※ヤマハ純正オプション。グリップR選択必須。	¥54,000
		<input type="checkbox"/> 介助ブレーキのみ	¥22,000
	ハンドリム	<input type="checkbox"/> 標準	標準
		<input type="checkbox"/> コーティング ※ヤマハ純正オプション	¥23,800
	カラーキャップ 標準⇒	<input type="checkbox"/> サックスブルー <input type="checkbox"/> ブラックマイカ <input type="checkbox"/> ホワイパール	←チェック!
		<input type="checkbox"/> シャンパンゴールド <input type="checkbox"/> ストームシルパー <input type="checkbox"/> レッドパールマイカ	
		<input type="checkbox"/> ビビッドオレンジ <input type="checkbox"/> チョコミント <input type="checkbox"/> キューピッドピンク	
	バッテリー取付	<input type="checkbox"/> 標準(本体一体型)	標準
		<input type="checkbox"/> 分離型(押し手に引っ掛けるタイプ)	¥25,000
その他オプション	<input type="checkbox"/> なし	-	
	<input type="checkbox"/> ステッキホルダー(ヤマハ純正)	¥4,400	
	<input type="checkbox"/> 追加バッテリー ニッケル水素	¥59,400	
	<input type="checkbox"/> 追加バッテリー リチウムイオン ※追加バッテリーは課税となります	¥137,500	
※ヤマハ純正オプションに関しては、弊社総合カタログもしくは、ヤマハ専用カタログをご参照ください。			-
キャストフォーク	<input type="checkbox"/> MPフォーク (F-M)	標準	
	<input type="checkbox"/> フログレッグスワイドフォーク (F-4) ※4インチソフトロールキャストのみ選択可	¥39,000	
キャストホイール	<input type="checkbox"/> 4インチレジソコア(C-R2) <input type="checkbox"/> 5インチレジソコア(C-R3)	標準	
	<input type="checkbox"/> 4インチPUW(C-P1) <input type="checkbox"/> 5インチPUW(C-P2) <input type="checkbox"/> 6インチPUW(C-P3)	標準	
	<input type="checkbox"/> 4インチライトニング(C-L1)	¥8,000	
	<input type="checkbox"/> 4インチソフトロール(C-Y1) <input type="checkbox"/> 5インチソフトロール(C-Y2)	¥12,000	
	<input type="checkbox"/> 6インチスーパーキャスト(C-S3) ※6.0km/h仕様は6インチスーパーキャストの選択必須	¥8,000	



①パーツ項目			
ブレーキステー	■上付けステー (BS-1)		標準
ブレーキ	FBタックル	<input type="checkbox"/> 標準100mm (B-F1)	標準
		右側延長 <input type="checkbox"/> 50mm (B-31) <input type="checkbox"/> 100mm (B-32) <input type="checkbox"/> 150mm (B-33)	¥1,000
		左側延長 <input type="checkbox"/> 50mm (B-31) <input type="checkbox"/> 100mm (B-32) <input type="checkbox"/> 150mm (B-33)	¥1,000
		※ブレーキ延長棒は操作制御部(コントローラー)と干渉することがありますので 同梱出荷とさせていただきます。	
フットサポート	<input type="checkbox"/> TSS-IV (FP-1) <input type="checkbox"/> セパレートフットサポート (FP-2)		標準
	<input type="checkbox"/> アジャスタブルフットサポート (FP-3) <input type="checkbox"/> パイプジョイント (FP-4)		
	※ハイマウントフットサポートキット選択時はセパレートフット、アジャスタブルフットのみ取り付け可能です。		
②Option Parts オプションパーツ			
アームサポート	<input type="checkbox"/> なし ※チェックがない場合、『なし』で出荷いたします		標準
	<input type="checkbox"/> アルミアームサポート	高さ <input type="checkbox"/> 260 <input type="checkbox"/> 270 <input type="checkbox"/> 280 <input type="checkbox"/> 290	¥15,000
	仕様によって干渉する場合、近似値で出荷させていただきます。		—
	動作及びカバー	<input type="checkbox"/> 固定式 <input type="checkbox"/> 跳ね上げ式 ※チェックがない場合、固定で出荷します	←チェック!
		<input type="checkbox"/> アームサポート保護カバー (同梱出荷)	
<input type="checkbox"/> アームサポート保護カバー (取付出荷)		¥4,000	
※ジョイスティックタイプをアームサポート取付スライドブラケットを選択の場合、アームサポート保護カバーは取り付けできません。		—	
グリップ	<input type="checkbox"/> なし ※チェックがない場合、『なし』で出荷いたします		標準
	バックサポート高ロータイプ	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> 直角	¥5,000
	バックサポート高ハイタイプ	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> R5度曲げ <input type="checkbox"/> R10度曲げ	
		<input type="checkbox"/> 直角 <input type="checkbox"/> 直角5度曲げ <input type="checkbox"/> 直角10度曲げ	
※ハイタイプは3D樹脂成型サイドガード&バックサポート高ハイタイプ選択が必須となります。 ※介助操作部、介助ブレーキを選択時グリップR選択必須となります。		—	
オプション&アクセサリ	<input type="checkbox"/> 背折れ ※バックサポート高の高さ調整はできません。 ★3D樹脂成型サイドガード&バックサポート高ハイタイプが取り付け条件となります。		¥8,000
	<input type="checkbox"/> ドアローラー ※アジャスタブルフットサポートには取付不可		¥2,000
	<input type="checkbox"/> デラックスバックサポートクッション		¥5,000
	<input type="checkbox"/> ストレッチベルト 80mm幅×1500mm長		¥5,500
	<input type="checkbox"/> ストレッチベルト 120mm幅×1500mm長		¥6,000
	<input type="checkbox"/> ストレッチレッグカバー		¥3,000
	<input type="checkbox"/> ノンスリップネット		¥5,000
	<input type="checkbox"/> カテーターポケット ※在庫なくなり次第販売終了		¥3,000
	<input type="checkbox"/> プラスポケット 【マジック取付 (マグネットフタ)】 (高さ180mm×幅120mm×マチ80mm)		¥3,000
	<input type="checkbox"/> ポケット大 【背シート中央 縫い付け(マジックフタ)】 ※標準ポケットから変更		¥5,000
	<input type="checkbox"/> ポケット大 【背シート中央 縫い付け(ファスナーフタ)】 ※標準ポケットから変更		¥8,000
	※ポケットがバッテリーに干渉する可能性があります。ご注意ください。		—
	<input type="checkbox"/> ドリンクホルダー (黒メッシュ)		¥2,000
	<input type="checkbox"/> スマートフォンケース		¥2,000
	<input type="checkbox"/> フロントキャリア		¥5,000
	<input type="checkbox"/> フィンガード(黒)		¥5,000
	<input type="checkbox"/> フィンガード(白) NEW ※布製サイドガードには、取り付けできません。		
<input type="checkbox"/> スポークカバー 品名() ※弊社総合カタログを参照ください		金額確認	



②Option Parts オプションパーツ				
オプション&アクセサリ	□座クッション	種類・材質 ()		金額確認
		サイズ(幅 mm×奥行 mm×厚 mm)		
		カバー(#)	マジックオス <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	
	※特注寸法などは備考欄に記載して下さい			
	□座シートマジック付き (メス・オス)	※取付位置等指示のある場合、備考欄へ記載して下さい		
□新型アルミアームサポート用テーブルステー	※アルミアームサポート選択必須			金額確認
□木製テーブル板	※えぐり加工が必要な場合は備考に記載して下さい			金額確認
□MP特製ステッカー No1				¥400
□MP特製ステッカー No2				¥300
③Body Color ボディカラー				
パウダーコート 標準色	□[MP01]MPホワイト	□[MP02]MPブラック	□[MP03]MPレッド	標準
	□[MP04]MPイエロー	□[MP05]MPピンク	□[MP06]MPブルー	
	□[MP07]MPライムグリーン	□[MP08]MPガンメタリック		
特別色A	□[MP09]マットホワイト	□[MP10]マットブラック	□[MP11]マットシルバー	¥10,000
	□[MP12]マットレッド	□[MP13]マットイエロー	□[MP14]マットピンク	
	□[MP15]マットブルー	□[MP16]コヨーテブラウン		
特別色B	□[MP17]ファインティックスブラック			¥15,000
特別色C	□[MP18]スパークルカッパー	□[MP19]スパークルオレンジ	□[MP20]スパークルレッド	¥15,000
	□[MP21]スパークルブルー	□[MP22]スパークルスカイブルー	□[MP23]スパークルグリーン	
	□[MP24]スパークルシルバー	□[MP25]スパークルライム		
特別色D	□[MP26]パールホワイト	□[MP27]キャンディーラズベリー	□[MP28]キャンディレッド	¥25,000
	□[MP29]キャンディブルー	□[MP30]キャンディディテール	□[MP31]キャンディカッパー	
	□[MP32]レッドフレーク	□[MP33]ライトブルーフレーク		
カラーアルマイト	□[S01]サテンブラック	□[S02]サテンシルバー	□[S03]サテングレー	¥40,000
	□[S04]サテンブラウン	□[S05]サテンレッド	□[S06]サテンブルー	
	□[S07]サテンゴールド	□[S08]サテンパープル		
※カラーアルマイトは、部位によって色むらが発生する場合があります。また、紫外線等により色あせも発生しますのでご了承ください。				
④特記事項、備考				
特記事項 (特注クッション等こちらにご記入下さい)				
合計金額 [本体価格+メインフレーム+①+②+③ (+特記事項)]				¥
<p>お願い< 1 > 採寸時にはMP専用カタログをご用意ください。カタログで設定寸法や仕様制限の確認をする必要があります。</p> <p>お願い< 2 > 本体フレーム、メインフレーム項目は、発注書の寸法や仕様以外は対応致しかねますのでご了承ください。</p> <p>お願い< 3 > 全ての項目の"□"にチェックをしていただき、チェックもれや選択ミスがないか、今一度ご確認の上ご発注ください。</p>				

〒503-1272 (株)松永製作所 岐阜県養老郡養老町大場484 TEL : 0584-35-1180 FAX : 0584-35-1270

