



# A-MAX Swing JWX-1 PLUS Order Form

(2021,04版)

1/4ページ

お客様	フリガナ		お取扱店	ご担当者	様	
	ユーザー名					様
	住所	〒 - 都道府県				
	電話	( )				

※掲載価格はメーカー希望小売価格となります。

### 本体フレーム

サイドガードの選択	<input type="checkbox"/> W01-02 3D樹脂成型	¥180,000
	<input type="checkbox"/> W01-01 布製	¥185,000
	<input type="checkbox"/> W01-03 カーボンプレート	¥201,000
<b>注意!</b> ※選択されるサイドガードの種類によって、座幅の間隔が変わります。詳細はカタログでご確認下さい。		-
フレームサイズ	■ロング ※フラットフレームで、フットパイプ部は絞りのないストレート形状となります。	
電動ユニット JWX-1	<input type="checkbox"/> ニッケル水素バッテリー仕様	¥338,400
	<input type="checkbox"/> リチウムイオンバッテリー仕様	¥414,760
	<input type="checkbox"/> ユニットレス(ホイールレス) ※支給品の取付不可。また、フレーム及びパーツ項目必須選択	¥0

※ユニットレスの場合でも、電動専用フレームとなるため本体価格の変更はありません。また、別途消費税が加算されます。

### メインフレーム項目

前座高 (A)		後座高 (B)			
		24インチ		22インチ	
		380	400	380	400
		ロング	ロング	ロング	ロング
410	4"	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-
	フログワイド※1	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-
420	4"	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-
	5"	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-
430	4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
440	4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
450	4"	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
	5"	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
460	4"	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
	5"	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>

※1 フログレッグスワイドフォークは、4インチソフトロールクヤスタのみ選択可能です。

### 弊社記入欄

確認	入力	内容	担当営業



メインフレーム項目				
C	座幅	<input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 420 ※上記寸法は樹脂製サイドガードのパイプ内々寸法。背パイプ外々寸法は各座幅寸法プラス20mm程度となります。	標準	
D	シート奥行	<input type="checkbox"/> ロングフレーム <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 420 ※奥行き420mmは、スイングインの際に干渉するため、完全には収納できません。	標準	
E	バックサポート高	<ロータイプ> <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 310 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 330 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 350 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 370 <ハイタイプ> <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 390 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 410 <input type="checkbox"/> 420 <input type="checkbox"/> 430 <input type="checkbox"/> 440 <input type="checkbox"/> 450 ☆ハイタイプは3D樹脂成型サイドガード仕様の際のみ選択できます。	標準	
F	フットサポート長	<input type="checkbox"/> 330 <input type="checkbox"/> 345 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 375 <input type="checkbox"/> 390 <input type="checkbox"/> 405 <input type="checkbox"/> 420 <input type="checkbox"/> 435 ※前座高により取付出来ない場合、近似値で取付いたします。	標準	
		※フットサポート長330mm未満をご希望の場合は下記のオプションよりご選択ください。	※ハイマウントは同梱出荷 ※ポスト式ハイマウントは座幅320mm以上取付可能	
		<input type="checkbox"/> クランプ式ハイマウントフットサポートキット (200~300)		¥10,000
		<input type="checkbox"/> 50mm ポスト式ハイマウントフットサポートキット (280~) 座幅 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 420 ←確認チェック		
		<input type="checkbox"/> 100mm ポスト式ハイマウントフットサポートキット (230~) 座幅 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 420 ←確認チェック		
	<input type="checkbox"/> フットパイプ オープンタイプ(着脱式) 230~300mmで無段階調整 ※片側20mm外広がり、専用セパレートフットサポートのみ取付可能です。	¥12,000		
G	車軸位置	<input checked="" type="checkbox"/> O	標準	
①パーツ項目				
ヤマハ純正パーツ項目	ホイール	<input type="checkbox"/> 24インチ <input type="checkbox"/> 22インチ ⇒ <input type="checkbox"/> 4.5km/h仕様 <input type="checkbox"/> 6.0km/h仕様 ※6.0km/h仕様は6インチスーパーキャストの選択が必須となります	←チェック! 弊社確認欄 6k/h確認書 <input type="checkbox"/>	
	ジョイスティックタイプ (操作制御部タイプ)	<input type="checkbox"/> フレーム取付 (ヤマハ標準タイプ)	¥5,000	
		<input type="checkbox"/> アームサポート取付スライドブラケット ※アルミアームサポートに取付けます。	¥17,000	
	ジョイスティックノブ	<input type="checkbox"/> 標準(I型)	標準	
		<input type="checkbox"/> 丸形 <input type="checkbox"/> T型 <input type="checkbox"/> 細長型 <input type="checkbox"/> コの字型 <input type="checkbox"/> お椀型 <input type="checkbox"/> 俵型	金額確認	
	操作制御部取付位置	<input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左	←チェック!	
	介助用操作部	<input type="checkbox"/> なし	標準	
		<input type="checkbox"/> 介助操作部&介助ブレーキセット	¥54,000	
		<input type="checkbox"/> 介助ブレーキのみ	¥22,000	
	ハンドリム	<input type="checkbox"/> 標準	標準	
		<input type="checkbox"/> コーティング ※ヤマハ純正オプション	¥24,200	
	カラーキャップ	<input type="checkbox"/> サックスブルー <input type="checkbox"/> ブラックマイカ <input type="checkbox"/> ホワイパール	←チェック!	
		<input type="checkbox"/> シャンパンゴールド <input type="checkbox"/> ストームシルバー <input type="checkbox"/> レッドパールマイカ		
		<input type="checkbox"/> ビビッドオレンジ <input type="checkbox"/> チョコミント <input type="checkbox"/> キューピッドピンク		
	バッテリー取付	<input type="checkbox"/> 標準(本体一体型)	標準	
<input type="checkbox"/> 分離型(押し手に引っ掛けるタイプ)		¥25,000		
その他オプション	<input type="checkbox"/> なし	-		
	<input type="checkbox"/> ステッキホルダー(ヤマハ純正)	¥4,400		
	<input type="checkbox"/> 追加バッテリー ニッケル水素	¥54,000		
	<input type="checkbox"/> 追加バッテリー リチウムイオン	¥125,000		
※ヤマハ純正オプションに関しては、弊社総合カタログもしくは、ヤマハ専用カタログをご参照ください。				
キャストフォーク	<input type="checkbox"/> MPフォーク (F-M)	標準		
	<input type="checkbox"/> フログレグスワイドフォーク (F-4) ※4インチソフトロールキャストのみ選択可	¥39,000		
キャストホイール	<input type="checkbox"/> 4インチレジソコア(C-R2) <input type="checkbox"/> 5インチレジソコア(C-R3)	標準		
	<input type="checkbox"/> 4インチPUW(C-P1) <input type="checkbox"/> 5インチPUW(C-P2) <input type="checkbox"/> 6インチPUW(C-P3)	標準		
	<input type="checkbox"/> 4インチライトニング(C-L1)	¥8,000		
	<input type="checkbox"/> 4インチソフトロール(C-Y1) <input type="checkbox"/> 5インチソフトロール(C-Y2)	¥12,000		
	<input type="checkbox"/> 6インチスーパーキャスト(C-S3) ※6.0km/h仕様は6インチスーパーキャストの選択必須	¥8,000		



①パーツ項目				
ブレーキステー	■上付けステー (BS-1)		標準	
ブレーキ	FBタックル	<input type="checkbox"/> 標準100mm (B-F1)	標準	
		右側延長 <input type="checkbox"/> 50mm (B-31) <input type="checkbox"/> 100mm (B-32) <input type="checkbox"/> 150mm (B-33)	¥1,000	
		左側延長 <input type="checkbox"/> 50mm (B-31) <input type="checkbox"/> 100mm (B-32) <input type="checkbox"/> 150mm (B-33)	¥1,000	
		※ブレーキ延長棒は操作制御部(コントローラ)と干渉することがありますので 同梱出荷とさせていただきます。		—
フットサポート	<input type="checkbox"/> セパレートフットサポート (FP-2) <input type="checkbox"/> アジャスタブルフットサポート (FP-3)		標準	
	<input type="checkbox"/> フットパイプオープンタイプ 専用セパレートフットサポート		オプション	
②Option Parts オプションパーツ				
アームサポート	<input type="checkbox"/> なし ※チェックがない場合、『なし』で出荷いたします		標準	
	<input type="checkbox"/> アルミアームサポート	高さ <input type="checkbox"/> 260 <input type="checkbox"/> 270 <input type="checkbox"/> 280 <input type="checkbox"/> 290	¥15,000	
	仕様によって干渉する場合、近似値で出荷させて頂きます。		—	
	動作及びカバー	<input type="checkbox"/> 固定式 <input type="checkbox"/> 跳ね上げ式 ※チェックがない場合は固定で出荷します	←チェック!	
		<input type="checkbox"/> アームサポート保護カバー (同梱出荷)		¥2,000
		<input type="checkbox"/> アームサポート保護カバー (取付出荷)		¥4,000
※ジョイスティックタイプをアームサポート取付スライドブラケットを選択の場合、アームサポート保護カバーは選択できません		—		
グリップ	<input type="checkbox"/> なし ※チェックがない場合、『なし』で出荷いたします		標準	
	バックサポート高ロータイプ <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> 直角		¥5,000	
	バックサポート高ハイタイプ <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> R5度曲げ <input type="checkbox"/> R10度曲げ			
	<input type="checkbox"/> 直角 <input type="checkbox"/> 直角5度曲げ <input type="checkbox"/> 直角10度曲げ		—	
※ハイタイプは3D樹脂成型サイドガード&バックサポート高ハイタイプ選択が必須となります。		—		
オプション&アクセサリ	<input type="checkbox"/> 背折れ ※バックサポート高の高さ調整はできません。		¥8,000	
	☆3D樹脂成型サイドガード&バックサポート高ハイタイプが取り付け条件となります。			
	<input type="checkbox"/> ドアローラー ※アジャスタブルフットサポートには取付不可		¥2,000	
	<input type="checkbox"/> デラックスバックサポートクッション		¥5,000	
	<input type="checkbox"/> ストレッチベルト 80mm幅×1500mm長		¥5,500	
	<input type="checkbox"/> ストレッチベルト 120mm幅×1500mm長		¥6,000	
	<input type="checkbox"/> ストレッチレッグカバー		¥3,000	
	<input type="checkbox"/> ノンスリップネット		¥5,000	
	<input type="checkbox"/> カテーターポケット ※在庫なくなり次第販売終了		¥3,000	
	<input type="checkbox"/> プラスポケット 【マジック取付 (マグネットフタ)】 (高さ180mm×幅120mm×マチ80mm)		¥3,000	
	<input type="checkbox"/> ポケット大 【背シート中央 縫い付け(マジックフタ)】 ※標準ポケットから変更		¥5,000	
	<input type="checkbox"/> ポケット大 【背シート中央 縫い付け(ファスナーフタ)】 ※標準ポケットから変更		¥8,000	
	※ポケットがバッテリーに干渉する可能性があります。ご注意ください。		—	
	<input type="checkbox"/> ドリンクホルダー (黒メッシュ)		¥2,000	
	<input type="checkbox"/> スマートフォンケース II NEW!		¥3,900	
	<input type="checkbox"/> フロントキャリア		¥5,000	
<input type="checkbox"/> スポークカバー 品名( ) ※弊社総合カタログを参照ください		金額確認		



### ②Option Parts オプションパーツ

オプション&アクセサリ	□座クッション	種類・材質 ( )		金額確認	
		サイズ(幅 mm×奥行 mm×厚 mm)			
		カバー( # )	マジックオス <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし		
	※特注寸法などは特記事項に記載して下さい				
	□座シートマジック縫付【メス(標準)・オス(使用クッション: )・その他(特記に記載)】				金額確認
	□新型アルミームサポート用テーブルステー ※アルミームサポート選択必須				金額確認
	□木製テーブル板 ※えぐり加工が必要な場合は備考に記載して下さい				金額確認
	□MP特製ステッカー No1				¥400
□MP特製ステッカー No2				¥300	
□リストバンド NEW!				¥1,000	
□モバイル式電動ポータブルエアポンプ(BK1 PLUS) NEW!				オープン	

### ③Body Color ボディカラー

パウダーコート 標準色	□[MP01]MPホワイト	□[MP02]MPブラック	□[MP03]MPレッド	標準
	□[MP04]MPイエロー	□[MP05]MPピンク	□[MP06]MPブルー	
	□[MP07]MPライムグリーン	□[MP08]MPガンメタリック		
特別色A	□[MP09]マットホワイト	□[MP10]マットブラック	□[MP11]マットシルバー	¥10,000
	□[MP12]マットレッド	□[MP13]マットイエロー	□[MP14]マットピンク	
	□[MP15]マットブルー	□[MP16]コヨーテブラウン		
特別色B	□[MP17]ファインティックスブラック			¥15,000
特別色C	□[MP18]スパークル銅	□[MP19]スパークルオレンジ	□[MP20]スパークルレッド	¥15,000
	□[MP21]スパークルブルー	□[MP22]スパークルスカイブルー	□[MP23]スパークルグリーン	
	□[MP24]スパークルシルバー	□[MP25]スパークルライム		
特別色D	□[MP26]パールホワイト	□[MP27]キャンディーラズベリー	□[MP28]キャンディレッド	¥25,000
	□[MP29]キャンディブルー	□[MP30]キャンディディテール	□[MP31]キャンディ銅	
	□[MP32]レッドフレーク	□[MP33]ライトブルーフレーク		
カラーアルマイト	□[S01]サテンブラック	□[S02]サテンシルバー	□[S03]サテングレー	¥40,000
	□[S04]サテンブラウン	□[S05]サテンレッド	□[S06]サテンブルー	
	□[S07]サテンゴールド	□[S08]サテンパープル		
※カラーアルマイトは、部位によって色むらが発生する場合があります。また、紫外線等により色あせも発生しますのでご了承ください。				

### ④特記事項、備考

特記事項 (特注クッション、座シートマジック等こちらにご記入下さい)

合計金額 [本体価格+メインフレーム+①+②+③ (+特記事項)]

¥

お願い< 1 > 採寸時にはMP専用カタログをご用意ください。カタログで設定寸法や仕様制限の確認をする必要があります。

お願い< 2 > 本体フレーム、メインフレーム項目は、発注書の寸法や仕様以外は対応致しかねますのでご了承ください。

お願い< 3 > 全ての項目の“□”にチェックをしていただき、チェックもれや選択ミスがないか、今一度ご確認の上ご発注ください。

〒503-1272 (株)松永製作所 岐阜県養老郡養老町大場484 TEL : 0584-35-1180 FAX : 0584-35-1270

