



A-MAX Swing JWX2

Order Form (2020,06版)

1/4ページ

お客様	フリガナ		お取扱店	ご担当者	様	
	ユーザー名					様
	住所	〒 - 都道府県				
	電話	()				

本体フレーム		
サイドガード種類の選択	<input type="checkbox"/> W01-02 3D樹脂成型	¥180,000
	<input type="checkbox"/> W01-01 布製	¥185,000
	<input type="checkbox"/> W01-03 カーボンプレート	¥201,000
注意! ※選択されるサイドガードの種類によって、座幅の間隔が変わります。詳細はカタログでご確認下さい。		-
フレームサイズ	■ ロング ※A-MAX JWX2はフラットフレームで、フットパイプ部が内絞りのないストレート形状となります。	
電動ユニット JWX-2 ※着脱軸モジュラータイプ	<input type="checkbox"/> ニッケル水素バッテリー仕様	¥359,700
	<input type="checkbox"/> ニッケル水素バッテリー仕様 コーティングリング付	¥375,100
	<input type="checkbox"/> リチウムイオンバッテリー仕様	¥435,600
	<input type="checkbox"/> リチウムイオンバッテリー仕様 コーティングリング付	¥451,000
	<input type="checkbox"/> ユニットレス(ホイールレス) ※支給品の取り付け不可。また、ユニットレスでもフレーム及びパーツ項目必須選択。	¥0
ホイールキャップ	<input type="checkbox"/> 黒ベース-白色 <input type="checkbox"/> 黒ベース-アルミ色 <input type="checkbox"/> 銀ベース-白色 <input type="checkbox"/> ユニットレス	標準

※ユニットレスの場合でも、電動専用フレームとなるため本体価格の変更はありません。また、別途消費税が加算されます。

前座高 (A)		後座高 (B)			
		24インチ		22インチ	
		380	400	380	400
		ロング	ロング	ロング	ロング
410	4"	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-
	フログワイド ※1	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-
420	4"	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-
	5"	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-
	フログワイド ※1	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-
430	4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	フログワイド ※1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
440	4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	フログワイド ※1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
450	4"	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
	5"	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
	6"	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
	フログワイド ※1	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
460	4"	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
	5"	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
	6"	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
	フログワイド ※1	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>

※1 フログレグスワイドフォークは、4インチソフトロールクヤスタのみ選択可能です。

弊社記入欄			
承認	入力	内容確認	担当営業



メインフレーム項目				
C	座幅	<input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 420 <small>※ 上記寸法基準点は樹脂製サイドガードのパイプ内々寸法。また、各座幅寸法プラス20mmがフレームの外々寸法となります。</small>	標準	
D	シート奥行	ロングフレーム <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 420 <small>※ 奥行き420mmはスイングインの際に干渉するため、完全には収納できません。</small>		
E	バックサポート高	<ロータイプ> <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 310 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 330 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 350 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 370	標準	
		<ハイタイプ> <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 390 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 410 <input type="checkbox"/> 420 <input type="checkbox"/> 430 <input type="checkbox"/> 440 <input type="checkbox"/> 450 <small>☆ハイタイプは3D樹脂成型サイドガード仕様の際のみ選択できます。</small>		
F	フットサポート長	<input type="checkbox"/> 330 <input type="checkbox"/> 345 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 375 <input type="checkbox"/> 390 <input type="checkbox"/> 405 <input type="checkbox"/> 420 <input type="checkbox"/> 435 <small>※前座高によっては取付出来ない場合があります。その場合、取付可能な位置で取付・出荷させていただきます</small>	標準	
		<input type="checkbox"/> クランプ式ハイマウントフットサポートキット (200~320) <input type="checkbox"/> 50mm ポスト式ハイマウントフットサポートキット (280~) 座幅 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 420 ←確認チェック	<small>※ハイマウントは同梱出荷 ※ポスト式ハイマウントは座幅320mm以上取付可能</small>	¥10,000
		<input type="checkbox"/> 100mm ポスト式ハイマウントフットサポートキット (230~) 座幅 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 420 ←確認チェック		
		<input type="checkbox"/> フットパイプ オープンタイプ(着脱式) <small>※片側20mm外広がり、専用セパレートフットサポートのみ取付可能です。</small>	230~300mmで無段階調整	¥12,000
G	車軸位置	■0	標準	
①パーツ項目				
ヤマハ純正パーツ	ホイール	<input type="checkbox"/> 22インチ	<small>※アシスト速度は0~6km未満 ※着脱車輪標準</small>	←チェック!
		<input type="checkbox"/> 24インチ		
	タイヤ	<input type="checkbox"/> 標準(グレー)	<small>※スポーティーとホイールのリム幅が違うため互換性はありません</small>	標準
		<input type="checkbox"/> スポーティー(シュワルベ製ブラック)	<small>※標準とホイールのリム幅が違うため互換性はありません</small>	¥16,200
	ハンドリム	<input type="checkbox"/> 標準(ツメ間約15mm)		標準
		<input type="checkbox"/> ワイド(ツメ間約25mm)		標準
	バッテリー取付	<input type="checkbox"/> 標準(本体一体型)		標準
		<input type="checkbox"/> 分離型 (押し手に引っ掛けるタイプ)		¥25,000
	その他オプション	<input type="checkbox"/> 不要		-
		<input type="checkbox"/> 追加バッテリー ニッケル水素	<small>※追加バッテリーは課税となります</small>	¥58,320
<input type="checkbox"/> 追加バッテリー リチウムイオン			¥135,000	
<input type="checkbox"/> スポークカバー クリア		<small>※JWX-2用専用スポークカバーとなります</small>	¥8,200	
<input type="checkbox"/> スポークカバー カーボン			¥13,000	
<small>※ヤマハ純正オプションに関しては、弊社総合カタログもしくは、ヤマハ専用カタログをご参照ください。</small>				-
キャストフォーク	<input type="checkbox"/> MPフォーク (F-M)		標準	
	<input type="checkbox"/> フログレグスワイドフォーク (F-4)	<small>※4インチソフトロールキャストのみ取付可能です。</small>	¥39,000	
キャストホイール	<input type="checkbox"/> 4インチレジコア(C-R2) <input type="checkbox"/> 5インチレジコア(C-R3)		標準	
	<input type="checkbox"/> 4インチPUW(C-P1) <input type="checkbox"/> 5インチPUW(C-P2) <input type="checkbox"/> 6インチPUW(C-P3)		標準	
	<input type="checkbox"/> 4インチライトニング(C-L1)		¥8,000	
	<input type="checkbox"/> 4インチソフトロール(C-Y1) <input type="checkbox"/> 5インチソフトロール(C-Y2)		¥12,000	
	<input type="checkbox"/> 6インチスーパーキャスト(C-S3)		¥8,000	
ブレーキステー	■上付けステー (BS-1)		標準	
ブレーキ	FBタックル	<input type="checkbox"/> 標準100mm (B-F1)	標準	
		右側延長 <input type="checkbox"/> 50mm (B-31) <input type="checkbox"/> 100mm (B-32) <input type="checkbox"/> 150mm (B-33)	¥1,000	
		左側延長 <input type="checkbox"/> 50mm (B-31) <input type="checkbox"/> 100mm (B-32) <input type="checkbox"/> 150mm (B-33)	¥1,000	
		<small>※ブレーキ延長棒は操作制御部(コントローラー)と干渉することがありますので 同梱出荷とさせていただきます。</small>	-	



①パーツ項目				
フットサポート	<input type="checkbox"/> TSS-IV (FP-1)		<input type="checkbox"/> セパレートフットサポート (FP-2)	
	<input type="checkbox"/> アジャスタブルフットサポート (FP-3)		<input type="checkbox"/> パイプジョイント (FP-4)	
	※ハイマウントフットサポートキット選択時はセパレートフット、アジャスタブルフットのみ取り付け可能です。			
	<input type="checkbox"/> フットパイプオープンタイプ 専用セパレートフットサポート		オプション	
②Option Parts オプションパーツ				
アームサポート	<input type="checkbox"/> なし		※チェックがない場合、『なし』で出荷いたします	
	<input type="checkbox"/> 3Dカーボンアームサポート	高さ <input type="checkbox"/> 250 <input type="checkbox"/> 260 <input type="checkbox"/> 270 <input type="checkbox"/> 280 <input type="checkbox"/> 290	¥25,000	
	<input type="checkbox"/> アルミアームサポート	高さ <input type="checkbox"/> 260 <input type="checkbox"/> 270 <input type="checkbox"/> 280 <input type="checkbox"/> 290	¥15,000	
	仕様によって干渉する場合、近似値で出荷させていただきます。			—
	動作及びカバー	<input type="checkbox"/> 固定式	<input type="checkbox"/> 跳ね上げ式	※チェックがない場合は固定で出荷します ←チェック!
<input type="checkbox"/> アームサポート保護カバー (同梱出荷)		※3Dカーボンアームサポートに装着不可		
<input type="checkbox"/> アームサポート保護カバー (取付出荷)		¥4,000		
グリップ	<input type="checkbox"/> なし		※チェックがない場合、『なし』で出荷いたします	
	バックサポート高ロータイプ	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> 直角	¥5,000	
	バックサポート高ハイタイプ	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> R5度曲げ <input type="checkbox"/> R10度曲げ		
		<input type="checkbox"/> 直角 <input type="checkbox"/> 直角5度曲げ <input type="checkbox"/> 直角10度曲げ	—	
※ハイタイプは3D樹脂成型サイドガード&バックサポート高ハイタイプ選択が必須となります。			—	
オプション&アクセサリ	<input type="checkbox"/> 背折れ		※バックサポート高の高さ調整はできません。 ☆3D樹脂成型サイドガード&バックサポート高ハイタイプが取り付け条件となります。	
	<input type="checkbox"/> ドアローラー		※アジャスタブルフットサポートには取付不可	
	<input type="checkbox"/> デラックスバックサポートクッション		¥5,000	
	<input type="checkbox"/> ストレッチベルト 80mm幅×1500mm長		¥5,500	
	<input type="checkbox"/> ストレッチベルト 120mm幅×1500mm長		¥6,000	
	<input type="checkbox"/> ストレッチレッグカバー		¥3,000	
	<input type="checkbox"/> ノンスリップネット		¥5,000	
	<input type="checkbox"/> カテゴリーポケット		※在庫なくなり次第販売終了	
	<input type="checkbox"/> プラスポケット 【マジック取付 (マグネットフタ)】 (高さ180mm×幅120mm×マチ80mm)		¥3,000	
	<input type="checkbox"/> ポケット大 【背シート中央 縫い付け(マジックフタ)】		※標準ポケットから変更	
	<input type="checkbox"/> ポケット大 【背シート中央 縫い付け(ファスナーフタ)】		※標準ポケットから変更	
	※ポケットがバッテリーに干渉する事があります。			—
	<input type="checkbox"/> ドリンクホルダー (黒メッシュ)		¥2,000	
	<input type="checkbox"/> スマートフォンケース		¥2,000	
	<input type="checkbox"/> フロントキャリア		¥5,000	
	<input type="checkbox"/> フィンガード(黒)		※布製サイドガードには、取り付けできません。	
	<input type="checkbox"/> フィンガード(白) NEW			
	<input type="checkbox"/> スポークカバー 品名()		※弊社総合カタログを参照ください	
	<input type="checkbox"/> 座クッション	種類・材質 ()		金額確認
		サイズ(幅 mm×奥行 mm×厚 mm)		
カバー(#) マジックオス <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし				
※特注寸法などは備考欄に記載して下さい				
<input type="checkbox"/> 座シートマジック付き (メス・オス)		※取付位置等指示のある場合、備考欄へ記載して下さい	金額確認	
<input type="checkbox"/> 新型アルミアームサポート用テーブルステー		※アルミアームサポート選択必須	金額確認	
<input type="checkbox"/> 木製テーブル板		※えぐり加工が必要な場合は備考に記載して下さい	金額確認	
<input type="checkbox"/> MP特製ステッカー No1			¥400	
<input type="checkbox"/> MP特製ステッカー No2			¥300	



③Body Color ボディカラー					
ボディカラー	パウダーコート	<input type="checkbox"/> 標準色	色番/色名 (M P /) (MP01~MP08)	標準	
		<input type="checkbox"/> 特別色A	色番/色名 (M P /) (MP09~MP16)	10/31ご注文分までの キャンペーン 特価となります	¥10,000 特価¥5,000
		<input type="checkbox"/> 特別色B	色番/色名 (M P 17 /ファインティックスブラック)		¥15,000 特価¥10,000
		<input type="checkbox"/> 特別色C	色番/色名 (M P /) (MP18~MP25)		¥15,000
		<input type="checkbox"/> 特別色D	色番/色名 (M P /) (MP26~MP33)		¥25,000
	アルマイト	<input type="checkbox"/> カラーアルマイト	色番/色名 (S /) (S01~S08)	¥40,000	
※カラーアルマイトは、部位によって色むらが発生する場合があります。また、紫外線等により色あせも発生しますのでご了承ください。					

④特記事項、備考

特記事項 (特注クッション等こちらにご記入下さい)

合計金額 [本体価格+メインフレーム+①+②+③ (+特記事項)]	¥
-----------------------------------	---

お願い<1> 採寸時にはMP専用カタログをご用意ください。カタログで設定寸法や仕様制限の確認をする必要があります。
 お願い<2> 本体フレーム、メインフレーム項目は、発注書の寸法や仕様以外は対応致しかねますのでご了承ください。
 お願い<3> 全ての項目の“□”にチェックをしていただき、チェックもれや選択ミスがないか、今一度ご確認の上ご発注ください。

〒503-1272 (株)松永製作所 岐阜県養老郡養老町大場484 TEL : 0584-35-1180 FAX : 0584-35-1270

