
	D 1017 171 7671	· –	-0.0,0				
フリガナ		性別	男・女	生年月日		お取り扱い店名/TEL	
氏 名	様	TEL					
14 1	ተጽ	E-Mail					
	〒			脊髄・頚損	部位		
住 所				その他()	ご担当者:	
				身長	体重	交付種類 身障・労災・	白費・その他

□項目はチェック、選択するものは○で囲んでください。				
本体フレーム ※1				
型式	フレーム	金額		
D-MAX-R	□バックサポート固定	208,000		
D-MAX-F	□バックサポート折りたたみ	228 000		

Aメインフレーム ※2	
A □330 □350 □370 □390 □410 □430	STD
_ · · · · ·	3,000
座奥	OTD
B □340 □360 □380 □400 □420	STD
□その他 ()mm	3,000
背シート高	
C	
ミドル □340 □350 □360 □370 □380	STD
ハイ □380 □390 □400 □410 □420	
サンート角 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
□ ()。 □地面から □座面から	STD
後座高	
E 360 380 400 420 440	STD
□その他 ()mm	3,000
前座高	
F □420 □440 □460 □480 □500	STD
口その他 ()mm※390以下or520以上	5,000
シートフレーム長	
H □ショート 360mm □ロング 400mm	STD
□その他 ()mm	6.000
ホイールベース	5,555
I □400 □430	STD
□その他 ()mm	3.000
車軸位置 ※前後10mmの調整が可能です。	0,000
J □30 □50 □70 □90	STD
130 130 170 130 	STD
K キャンバー角度 □0 □2°	10,000
ホイール	10,000
	CTD
	STD
□24インチ・3P.act (カーボンホイール)	80,000
□24インチ・スピナジー"LXL" □黒 □白 □赤	90,000
9/7	OTD
M IRCエクセレーサー 口灰 口赤 口黄 口黒	STD
V-TRAK □灰 □赤 □黄 □青	3,000
ハンドリムの種類	
□オーバルエイト(だ円アルミハンドリング)	15000
ハンドリング間隔 口5 口10 口15 ※カーボンオ	
N □アルミ(アルマイト黒)	STD
ロビニールコーティング	6,000
ロチタン	15,000
ハンドリング間隔 □5 □10 □15 □20 □25	←チェック
P フットサポート高 [床面~]	
nm)後(mr	n)
キャスターサイズ	
□4インチレジン □4インチPII	STD
Q □4インライトニング	8000
ロ4インソフトロール	12000
小計 [A]	



	②オブション	品番	金額
	アームアームサポート		
1	3D 250 260 270 280 290		25,000
	アルミ 260 270 280 290		15,000
2	□アームサポート保護カバー※(取付出荷)		4,000
	□アームサポート保護カバー※(同梱出荷)		2,000
	サイドガード		
	□アルミプレート 寸法指定		12,000
3	□パイプ+アルミプレート 高さ() n	18,000
	□カーボンプレート 長さ() n	30,000
	□3Dカーボンフェンダー ※取付け制限があ	るため要確認	40,000
4	□グリッフ (直角タイプ ・ Rタイプ)		2,000
5	□デラックスバックサポートクッション		5,000
6	□ストレッチベルト 80mm		5,500
Ů	□ストレッチベルト 120mm		6,000
7	□ストレッチレッグカバー		3,000
8	□ノンスリップネット		5,000
9	□プラスポケット・マジック取付け(標準より小さい)		3,000
10	□プラスポケット背シート縫い付け(標準と同サイズ)		5,000
11	□ポケット大に変更・マジックフタ		3,000
12	□ポケット大に変更・ファスナータイプ		6,000
13	□NEW!ドリンクホルダー (黒メッシュ)		2,000
14	□モバイルフォンケース※在庫なくなり次第販売終了		2,000
15	□スマートフォンケース		2,000
16	□フロントキャリー		5,000
17	ロフィンガード	•	5,000
	小計 ②		

(③フレームカラー	品番	金額
□標準色() ※3		0
□特別色() ※3		

合計金額 [本体価格+①+②+③]	
-------------------	--

特記事項 ※4

※アームサポート保護カバーはアルミアームアームサポートのみ取付可

- ※1バックサポート折りたたみタイプ(D-MAX-F)を選択した場合は、アームサポートの取付は不可になります。
- ※2 寸法は設定条件により若干の誤差が生じる場合があります。
- ※3 フレームカラーにつきましては、MP専用カラーからお選び下さい。

