



A-MAX II JWX-1 PLUS Order Form

(2024,4版)

1/4ページ

お客様	フリガナ		お取扱店	ご担当者	様
	ユーザー名				
	住所	〒 - 都道府県			
	電話	()			

※掲載価格はメーカー希望小売価格となります。

本体フレーム

サイドガードの選択	<input type="checkbox"/> A01-02 3D樹脂成型	¥195,000	
	<input type="checkbox"/> A01-01 布製	※バックサポート高さはロータイプのみ選択となります。 背折れ、介助ブレーキの取り付けはできません。	¥200,000
	<input type="checkbox"/> A01-03 カーボンプレート	¥220,000	
注意! ※選択されるサイドガードの種類によって、座幅の間隔が変わります。詳細はカタログでご確認ください。			
フレームサイズ	<input type="checkbox"/> ショート <input type="checkbox"/> ロング	フラットフレームで、フットパイプ部が内絞りのないストレート形状となります。	
電動ユニット JWX-1	<input type="checkbox"/> ニッケル水素バッテリー仕様	※6.0km/h仕様は	¥418,000
	<input type="checkbox"/> リチウムイオンバッテリー仕様	6インチスーパーキャストの選択が必須となります	¥459,580
	<input type="checkbox"/> ユニットレス(ホイールレス) ※支給品の取付不可。また、フレーム及びパーツ項目必須選択		¥0

※ユニットレスの場合でも、電動専用フレームとなるため本体価格の変更はありません。また、別途消費税が加算されます。

メインフレーム項目

前座高 (A)		後座高 (B)							
		24インチ				22インチ			
		380		400		380		400	
		ショート	ロング	ショート	ロング	ショート	ロング	ショート	ロング
410	4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
	フログワイド ※2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
420	4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
	5"	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	-	-
430	4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1
440	4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1
	6"	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1
450	4"	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5"	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6"	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1
	フログワイド ※2	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
460	4"	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	5"	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1
	6"	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	-	-	<input checked="" type="checkbox"/> ※1	<input checked="" type="checkbox"/> ※1
	フログワイド ※2	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-

※1 TSS及びパイプジョイントフットサポートの選択は不可です。

※2 フログレッグスワイドフォークは、4インチソフトローキャストのみ選択可能です。

弊社記入欄

最終確認者	入力者	処方確認者	担当営業
-------	-----	-------	------



メインフレーム項目				
C	座幅	<input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 420 <small>※上記寸法は樹脂製サイドガードのパイプ内々寸法。背パイプ外々寸法は各座幅寸法プラス20mm程度となります。</small>	標準	
D	シート奥行	<input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 420(ロングフレームのみ選択可能)	標準	
E	バックサポート高	<ロータイプ> <input type="checkbox"/> 280 <input type="checkbox"/> 290 <input type="checkbox"/> 300 <input type="checkbox"/> 310 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 330 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 350	標準	
		<ハイトタイプ> <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 370 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 390 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 410 <input type="checkbox"/> 420 <input type="checkbox"/> 430 <small>★ハイトタイプは3D樹脂成型サイドガード仕様の時のみ選択できます。</small>		
F	フットサポート長	<input type="checkbox"/> 330 <input type="checkbox"/> 345 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 375 <input type="checkbox"/> 390 <input type="checkbox"/> 405 <input type="checkbox"/> 420 <input type="checkbox"/> 435 <small>※前座高により取付出来ない場合、近似値で取付いたします。</small>	標準	
		<small>※フットサポート長330mm未満をご希望の場合は下記のオプションよりご選択ください。</small>		
		<input type="checkbox"/> クランプ式ハイマウントフットサポートキット (200~300) <input type="checkbox"/> 50mm ポスト式ハイマウントフットサポートキット (280~) 座幅 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 420 ←確認チェック		※ハイマウントは同梱出荷 ※ポスト式ハイマウントは座幅320mm以上取付可能
		<input type="checkbox"/> 100mm ポスト式ハイマウントフットサポートキット (230~) 座幅 <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 <input type="checkbox"/> 420 ←確認チェック		
G	車軸位置	<input checked="" type="checkbox"/> O	標準	
①パーツ項目				
ヤマハ純正パーツ項目	ホイール	<input type="checkbox"/> 24インチ <input type="checkbox"/> 22インチ ⇒ <input type="checkbox"/> 4.5km/h仕様 <input type="checkbox"/> 6.0km/h仕様 <small>※6.0km/h仕様は6インチスーパーキャスタの選択が必須となります</small>	←チェック!	
		<small>弊社確認欄 6k/h確認書 <input type="checkbox"/></small>		
	ジョイスティックタイプ (操作制御部タイプ)	<input type="checkbox"/> フレーム取付 (ヤマハ標準タイプ) <input type="checkbox"/> アームサポート取付スライドブラケット ※アルミアームサポートに取付けます。	¥6,000 ¥20,000	
	ジョイスティックノブ	<input type="checkbox"/> 標準(I型) <input type="checkbox"/> 丸形 <input type="checkbox"/> T型 <input type="checkbox"/> 細長型 <input type="checkbox"/> コの字型 <input type="checkbox"/> お椀型 <input type="checkbox"/> 俵型	標準 金額確認	
	操作制御部取付位置	<input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左	←チェック!	
	介助用操作部	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 介助操作部&介助ブレーキセット <input type="checkbox"/> 介助ブレーキのみ	標準 ¥85,250 ¥37,830 <small>※ヤマハ純正オプション。グリップR選択必須。</small>	
	ハンドリム	<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> コーティング ※ヤマハ純正オプション	標準 ¥26,400	
	カラーキャップ <small>標準⇒</small>	<input type="checkbox"/> サックスブルー <input type="checkbox"/> ブラックマイカ <input type="checkbox"/> ホワイパール <input type="checkbox"/> シャンパンゴールド <input type="checkbox"/> ストームシルバー <input type="checkbox"/> レッドパールマイカ <input type="checkbox"/> ビビッドオレンジ <input type="checkbox"/> チョコミント <input type="checkbox"/> キュービッドピンク	←チェック!	
	バッテリー取付	<input type="checkbox"/> 標準(本体一体型) <input type="checkbox"/> 分離型(押し手に引っ掛けるタイプ)	標準 ¥41,800	
	その他オプション	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ステッキホルダー(ヤマハ純正) <input type="checkbox"/> 追加バッテリー ニッケル水素 <input type="checkbox"/> 追加バッテリー リチウムイオン	- ¥4,400 ¥62,000 ¥99,800 <small>※追加バッテリーは課税となります</small>	
		<small>※ヤマハ純正オプションに関しては、弊社総合カタログもしくは、ヤマハ専用カタログをご参照ください。</small>		-
	キャスタフォーク	<input type="checkbox"/> MPフォーク (F-M) <input type="checkbox"/> フログレッグスワイドフォーク (F-4) ※4インチソフトロールキャスタのみ選択可	標準 ¥65,000	
	キャスタホイール	<input type="checkbox"/> 4インチレジンコア(C-R2) <input type="checkbox"/> 5インチレジンコア(C-R3)	標準	
		<input type="checkbox"/> 4インチPUW(C-P1) <input type="checkbox"/> 5インチPUW(C-P2) <input type="checkbox"/> 6インチPUW(C-P3)	標準	
		<input type="checkbox"/> 4インチライトニング(C-L1)	¥10,000	
<input type="checkbox"/> 4インチソフトロール(C-Y1) <input type="checkbox"/> 5インチソフトロール(C-Y2)		¥22,000		
<input type="checkbox"/> 6インチスーパーキャスタ(C-S3) ※6.0km/h仕様は6インチスーパーキャスタの選択必須		¥20,000		



①パーツ項目				
ブレーキステー	■上付けステー (BS-1)		標準	
ブレーキ	FBタックル	<input type="checkbox"/> 標準100mm (B-F1)	標準	
		右側延長 <input type="checkbox"/> 50mm (B-31) <input type="checkbox"/> 100mm (B-32) <input type="checkbox"/> 150mm (B-33)	¥2,000	
		左側延長 <input type="checkbox"/> 50mm (B-31) <input type="checkbox"/> 100mm (B-32) <input type="checkbox"/> 150mm (B-33)	¥2,000	
		※ブレーキ延長棒は操作制御部(コントローラー)と干渉することがありますので 同梱出荷とさせていただきます。		—
フットサポート	<input type="checkbox"/> TSS-IV (FP-1)	<input type="checkbox"/> セパレートフットサポート (FP-2)	標準	
	<input type="checkbox"/> アジャスタブルフットサポート (FP-3)	<input type="checkbox"/> パイプジョイント(FP-4)		
	※ハイマウントフットサポートキット選択時はセパレートフット、アジャスタブルフットのみ取り付け可能です。			
②Option Parts オプションパーツ				
アームサポート	<input type="checkbox"/> なし ※チェックがない場合、『なし』で出荷いたします		標準	
	<input type="checkbox"/> アルミアームサポート	高さ <input type="checkbox"/> 260 <input type="checkbox"/> 270 <input type="checkbox"/> 280 <input type="checkbox"/> 290	¥20,000	
	仕様によって干渉する場合、近似値で出荷させていただきます。		—	
	動作及びカバー	<input type="checkbox"/> 固定式 <input type="checkbox"/> 跳ね上げ式 ※チェックがない場合、固定で出荷します	←チェック!	
		<input type="checkbox"/> アームサポート保護カバー (同梱出荷)		¥3,000
		<input type="checkbox"/> アームサポート保護カバー (取付出荷)		¥6,000
※ジョイスティックタイプをアームサポート取付スライドブラケットを選択の場合、アームサポート保護カバーは取り付けできません。		—		
グリップ	<input type="checkbox"/> なし ※チェックがない場合、『なし』で出荷いたします		標準	
	バックサポート高ロータイプ <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> 直角	¥6,000	
	バックサポート高ハイタイプ <input type="checkbox"/> R	<input type="checkbox"/> R5度曲げ <input type="checkbox"/> R10度曲げ		
	<input type="checkbox"/> 直角	<input type="checkbox"/> 直角5度曲げ <input type="checkbox"/> 直角10度曲げ	—	
※ハイタイプは3D樹脂成型サイドガード&バックサポート高ハイタイプ選択が必須となります。 ※介助操作部、介助ブレーキを選択時グリップR選択必須となります。				
オプション&アクセサリ	<input type="checkbox"/> 背折れ ※バックサポート高の高さ調整はできません。 ☆3D樹脂成型サイドガード&バックサポート高ハイタイプが取り付け条件となります。		¥10,000	
	<input type="checkbox"/> ドアローラー ※アジャスタブルフットサポートには取付不可		¥2,500	
	<input type="checkbox"/> デラックスバックサポートクッション		¥10,000	
	<input type="checkbox"/> ストレッチベルト 80mm幅×1500mm長		¥7,000	
	<input type="checkbox"/> ストレッチベルト 120mm幅×1500mm長		¥8,000	
	<input type="checkbox"/> ストレッチレッグカバー		¥4,000	
	<input type="checkbox"/> ノンスリップネット		¥6,000	
	<input type="checkbox"/> プラスポケット 【マジック取付 (マグネットフタ)】 (高さ180mm×幅120mm×マチ80mm)		¥4,000	
	<input type="checkbox"/> ポケット大 【背シート中央 縫い付け(マジックフタ)】 ※標準ポケットから変更		¥6,000	
	<input type="checkbox"/> ポケット大 【背シート中央 縫い付け(ファスナーフタ)】 ※標準ポケットから変更		¥10,000	
	※ポケットがバッテリーに干渉する可能性があります。ご注意ください。		—	
	<input type="checkbox"/> ドリンクホルダー (黒メッシュ)		¥2,500	
	<input type="checkbox"/> スマートフォンケース II		¥5,000	
	<input type="checkbox"/> フロントキャリア		¥6,000	
	<input type="checkbox"/> スポークカバー 品名() ※弊社総合カタログを参照ください		金額確認	



②Option Parts オプションパーツ			
オプション & アクセサリー	□座クッション	種類・材質 ()	金額確認
		サイズ(幅 mm × 奥行 mm × 厚 mm)	
		カバー(#) マジックオス <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	
	※特注寸法などは特記事項に記載して下さい		
	□座シートマジック縫付【メス(標準)・オス(使用クッション:)・その他(特記に記載)】		金額確認
	□新型アルミアームサポート用テーブルステー	※アルミアームサポート選択必須	金額確認
	□木製テーブル板	※えぐり加工が必要な場合は備考に記載して下さい	金額確認
□MP特製ステッカー No1		¥500	
□MP特製ステッカー No2		¥400	
□MPリストバンド		¥1,200	
□モバイル式電動ポータブルエアポンプ(BK1 PLUS)		オープン	

③Body Color ボディカラー				
パウダーコート 標準色	□[MFTS-301]MPホワイト	□[MFTS-302]MPブラック	□[MFTS-303]MPレッド	標準
	□[MFTS-304]MPイエロー	□[MFTS-305]MPピンク	□[MFTS-306]MPブルー	
	□[MFTS-307]MPライムグリーン	□[MFTS-308]MPガンメタリック		
特別色A	□[MFTS-309]マットホワイト	□[MFTS-310]マットブラック	□[MFTS-311]マットシルバー	¥12,000
	□[MFTS-312]マットレッド	□[MFTS-313]マットイエロー	□[MFTS-314]マットピンク	
	□[MFTS-315]マットブルー	□[MFTS-316]ココーテブラウン		
特別色B	□[MFTS-317]ファインティックスブラック		¥18,000	
特別色C	□[MFTS-318]スパークルカッパー	□[MFTS-319]スパークルオレンジ	□[MFTS-320]スパークルレッド	¥18,000
	□[MFTS-321]スパークルブルー	□[MFTS-322]スパークルスカイブルー	□[MFTS-323]スパークルグリーン	
	□[MFTS-324]スパークルシルバー	□[MFTS-325]スパークルライム		
特別色D	□[MFTS-326]パールホワイト	□[MFTS-327]キャンディーラズベリー	□[MFTS-328]キャンディレッド	¥30,000
	□[MFTS-329]キャンディブルー	□[MFTS-330]キャンディティール	□[MFTS-331]キャンディカッパー	
	□[MFTS-332]レッドフレイク	□[MFTS-333]ライトブルーフレイク		
カラーアルマイト	□[MYSH-701]サテンブラック	□[MYSH-702]サテンシルバー	□[MYSH-703]サテングレー	¥48,000
	□[MYSH-704]サテンブラウン	□[MYSH-705]サテンレッド	□[MYSH-706]サテンブルー	
	□[MYSH-707]サテンゴールド	□[MYSH-708]サテンパープル		
※カラーアルマイトは、部位によって色むらが発生する場合があります。また、紫外線等により色あせも発生しますのでご了承ください。				

④特記事項、備考	
特記事項 (特注クッション、座シートマジック等こちらにご記入下さい)	
合計金額 [本体価格+メインフレーム+①+②+③ (+特記事項)]	¥

お願い< 1 > 採寸時にはMP専用カタログをご用意ください。カタログで設定寸法や仕様制限の確認をする必要があります。

お願い< 2 > 本体フレーム、メインフレーム項目は、発注書の寸法や仕様以外は対応致しかねますのでご了承ください。

お願い< 3 > 全ての項目の“□”にチェックをしていただき、チェックもれや選択ミスがないか、今一度ご確認の上ご発注ください。

