



NEW

K-MAX JWG-1

Order Form

(2025,02版)

1/3ページ

お客様	フリガナ		お取扱店	ご担当者	様
	ユーザー名				
	住所	〒 - 都道府県			
	電話	( )			

※掲載価格はメーカー希望小売価格となります。

本体フレーム

サイドガード種類の選択	■ K01-02 3D樹脂成型	¥264,000
フレームサイズ	□ショート □ロング ※フラットフレームのみで、フットパイプ部は内絞り（片側20mm）です。	
電動ユニットJWG-1	□リチウムイオンバッテリー仕様	¥437,800
	□ユニットレス（ホイールレス） ※支給品の取付不可。また、フレーム及びパーツ項目必須選択	¥0

※ユニットレスの場合でも、電動専用フレームとなるため本体価格の変更はありません。また、ユニットレスの場合は別途消費税が加算されます。

メインフレーム項目

前座高 (A)		後座高 (B)				
		24インチ			22インチ	
		380	400	425	380	400
410	5"	□	-	-	□	-
	6"	□	-	-	□	-
430	5"	-	□	-	-	□
	6"	-	□	-	-	□
440	5"	□	-	-	□	-
	6"	□	-	-	□	-
455	5"	-	-	-	-	-
	6"	-	-	□	-	-
460	5"	-	□	-	-	□
	6"	-	□	-	-	□
485	5"	-	-	-	-	-
	6"	-	-	□	-	-

C	座幅	□340 □360 □380 □400	標準
D	シート奥行	□340 □360 □380 □400 (ロングフレームのみ選択可能)	標準
E	バックサポート高	<ロータイプ> □320 □330 □340 □350 □360 □370 □380 □390 □400	標準
		<ハイタイプ> □410 □420 □430 □440 □450	
F	フットサポート長	□330 □345 □360 □375 □390 □405 □420 □435 ※前座高により取付出来ない場合、近似値で取付いたします。	標準
		※フットサポート長330mm未満をご希望の場合は下記のオプションよりご選択ください。	
		□クランプ式ハイマウントフットサポートキット (200~300)	※ハイマウントは同梱出荷
		□50mm ポスト式ハイマウントフットサポートキット (280~)	
座幅 □360 □380 □400 ←確認チェック		※ポスト式ハイマウントは座幅360mm以上取付可能	
□100mm ポスト式ハイマウントフットサポートキット (230~)			
座幅 □360 □380 □400 ←確認チェック			¥12,000
G	車軸位置	■0	標準

弊社記入欄

確認	入力	内容	担当営業



NEW

K-MAX JWG-1

Order Form

(2025,02版)

①パーツ項目			
ヤマハ純正パーツ項目	ホイール	<input type="checkbox"/> 24インチ <input type="checkbox"/> 22インチ ※6.0km/hで使用する場合は6インチスーパーキャストを推奨しています	←チェック!
	ジョイスティックタイプ (操作制御部タイプ)	<input type="checkbox"/> フレーム取付 (ヤマハ標準タイプ) ※フレーム取付で、FBタックルブレーキを選択した場合、操作部下置きホルダーとの干渉によりブレーキの前掛けが出来ない場合があります	¥6,000
		<input type="checkbox"/> アームサポート取付スライドブラケット ※アルミアームサポートに取付けます。	¥20,000
	ジョイスティックノブ	<input type="checkbox"/> 標準 (I型)	標準
		<input type="checkbox"/> 丸形 <input type="checkbox"/> T型 <input type="checkbox"/> 細長型 <input type="checkbox"/> コの字型 <input type="checkbox"/> お椀型 <input type="checkbox"/> 俵型	金額確認
	操作制御部取付位置	<input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左	←チェック!
	クラッチレバー	<input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左	←チェック!
	介助用操作部	取付不可	設定なし
	ハンドリム	■標準	標準
	バッテリー取付	<input type="checkbox"/> 標準(本体一体型)	標準
		<input type="checkbox"/> 分離型 ※アームサポート跳ね上げは干渉するため選択できません。	¥55,000
	その他オプション	<input type="checkbox"/> なし	-
<input type="checkbox"/> 追加バッテリー リチウムイオン ※追加バッテリーは課税となります		金額確認	
<input type="checkbox"/> 車載充電ケーブル		¥8,800	
<input type="checkbox"/> トグルスイッチ		¥6,600	
※ヤマハ純正オプションに関しては、弊社総合カタログもしくは、ヤマハ専用カタログをご参照ください。			-
キャスターフォーク	■MPフォーク (F-M)	標準	
キャスターホイール	<input type="checkbox"/> 5インチPUW(C-P2) <input type="checkbox"/> 6インチPUW (C-P3)	標準	
	<input type="checkbox"/> 6インチスーパーキャスト (C-S3) ※6.0km/hで使用する場合は、6インチスーパーキャストを推奨しています。	¥20,000	
ブレーキステー	■上付けステー (BS-1)	標準	
ブレーキ	M-タックル	<input type="checkbox"/> 50mm (B-M1) <input type="checkbox"/> 75mm (B-M2) <input type="checkbox"/> 100mm (B-M3)	標準
	FBタックル	<input type="checkbox"/> 標準100mm (B-F1)	標準
		右側延長 <input type="checkbox"/> 50mm (B-31) <input type="checkbox"/> 100mm (B-32) <input type="checkbox"/> 150mm (B-33)	¥2,000
		左側延長 <input type="checkbox"/> 50mm (B-31) <input type="checkbox"/> 100mm (B-32) <input type="checkbox"/> 150mm (B-33)	¥2,000
※FBタックルはコントローラ側が干渉により延長等の制限が出る場合があります。 ※フレーム取付の場合、操作部下置きホルダーとの干渉により、 ブレーキの前掛けが出来ない場合があります。			-
フットサポート	<input type="checkbox"/> TSS-IV (FP-1) <input type="checkbox"/> セパレートフットサポート (FP-2)	標準	
	<input type="checkbox"/> アジャスタブルフットサポート (FP-3) <input type="checkbox"/> パイプジョイント (FP-4)		
	※ハイマウントフットサポートキット選択時はセパレートフット、アジャスタブルフットのみ取り付け可能です。		
②Option Parts オプションパーツ			
アームサポート	<input type="checkbox"/> なし ※チェックがない場合、『なし』で出荷いたします	標準	
	<input type="checkbox"/> アルミアームサポート 高さ <input type="checkbox"/> 260 <input type="checkbox"/> 270 <input type="checkbox"/> 280 <input type="checkbox"/> 290	¥20,000	
	仕様によって干渉する場合、近似値で出荷させていただきます。		
	動作及びカバー	<input type="checkbox"/> 固定式 <input type="checkbox"/> 跳ね上げ式 ※チェックがない場合は固定で出荷します	←チェック!
		<input type="checkbox"/> アームサポート保護カバー (同梱出荷)	¥3,000
	<input type="checkbox"/> アームサポート保護カバー (取付出荷)	¥6,000	
※ジョイスティックタイプをアームサポート取付スライドブラケットを選択の場合、アームサポート保護カバーは選択できません			-
グリップ	バックサポートロータイプ	<input type="checkbox"/> グリップなし (ストレートパイプ)	標準
		<input type="checkbox"/> 直角 <input type="checkbox"/> R	¥6,000
	バックサポート高ハイトタイプ	<input type="checkbox"/> グリップなし5度曲げ <input type="checkbox"/> グリップなし10度曲げ	標準
	<input type="checkbox"/> R5度曲げ <input type="checkbox"/> R10度曲げ	¥6,000	
オプション&アクセサリ	<input type="checkbox"/> 背折れ ※1バックサポート高さ調整不可 ※2バックサポート高ハイトタイプのみ取付可能	¥10,000	
	<input type="checkbox"/> ドアローラー ※アジャスタブルフットサポートには取付不可	¥2,500	
	<input type="checkbox"/> デラックスバックサポートクッション	¥10,000	



NEW

K-MAX JWG-1

Order Form

(2025,02版)

3/3ページ

②Option Parts オプションパーツ			
オプション&アクセサリ	<input type="checkbox"/>	ストレッチベルト 80mm幅×1500mm長	¥7,000
	<input type="checkbox"/>	ストレッチベルト 120mm幅×1500mm長	¥8,000
	<input type="checkbox"/>	ストレッチレッグカバー	¥4,000
	<input type="checkbox"/>	ノンスリップネット	¥6,000
	<input type="checkbox"/>	プラスポケット (高さ180mm×幅120mm×マチ80mm) ※右に取付の場合バッテリーに干渉する場合があります。	¥4,000
	<input type="checkbox"/>	ドリンクホルダー (黒メッシュ)	¥2,500
	<input type="checkbox"/>	スマートフォンケースII	¥5,000
	<input type="checkbox"/>	座クッション 種類・材質 ( ) サイズ (幅 mm×奥行 mm×厚 mm) カバー (# ) マジックオス <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし ※特注寸法などは特記事項に記載して下さい	金額確認
	<input type="checkbox"/>	座シートマジック縫付【メス(標準)・オス(使用クッション: )・その他(特記に記載)】	金額確認
	<input type="checkbox"/>	新型アルミアームサポート用テーブルステー ※アルミアームサポート選択必須	金額確認
	<input type="checkbox"/>	木製テーブル板 ※スグiri加工が必要な場合は備考に記載して下さい	金額確認
	<input type="checkbox"/>	MP特製ステッカー No1	¥500
	<input type="checkbox"/>	MP特製ステッカー No2	¥400
	<input type="checkbox"/>	リストバンド	¥1,200
	<input type="checkbox"/>	モバイル式電動ポータブルエアポンプ (BK1 PLUS) (MPカタログをご覧ください)	オープン
③Body Color ボディカラー			
パウダーコート 標準色	<input type="checkbox"/>	[MFTS-301]MPホワイト	標準
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-302]MPブラック	
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-303]MPレッド	
特別色A	<input type="checkbox"/>	[MFTS-304]MPイエロー	¥12,000
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-305]MPピンク	
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-306]MPブルー	
特別色B	<input type="checkbox"/>	[MFTS-307]MPライムグリーン	¥18,000
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-308]MPガンメタリック	
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-309]マットホワイト	
特別色C	<input type="checkbox"/>	[MFTS-310]マットブラック	¥18,000
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-311]マットシルバー	
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-312]マットレッド	
特別色D	<input type="checkbox"/>	[MFTS-313]マットイエロー	¥30,000
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-314]マットピンク	
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-315]マットブルー	
カラーアルマイト	<input type="checkbox"/>	[MFTS-316]コヨーテブラウン	¥48,000
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-317]ファインティックスブラック	
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-318]スパークルカッパー	
特別色E	<input type="checkbox"/>	[MFTS-319]スパークルオレンジ	¥48,000
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-320]スパークルレッド	
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-321]スパークルブルー	
特別色F	<input type="checkbox"/>	[MFTS-322]スパークルスカイブルー	¥48,000
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-323]スパークルグリーン	
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-324]スパークルシルバー	
特別色G	<input type="checkbox"/>	[MFTS-325]スパークルライム	¥48,000
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-326]パールホワイト	
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-327]キャンディーラズベリー	
特別色H	<input type="checkbox"/>	[MFTS-328]キャンディレッド	¥48,000
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-329]キャンディブルー	
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-330]キャンディティール	
特別色I	<input type="checkbox"/>	[MFTS-331]キャンディカッパー	¥48,000
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-332]レッドフレイク	
	<input type="checkbox"/>	[MFTS-333]ライトブルーフレイク	
特別色J	<input type="checkbox"/>	[MYSH-701]サテンブラック	¥48,000
	<input type="checkbox"/>	[MYSH-702]サテンシルバー	
	<input type="checkbox"/>	[MYSH-703]サテングレー	
特別色K	<input type="checkbox"/>	[MYSH-704]サテンブラウン	¥48,000
	<input type="checkbox"/>	[MYSH-705]サテンレッド	
	<input type="checkbox"/>	[MYSH-706]サテンブルー	
特別色L	<input type="checkbox"/>	[MYSH-707]サテンゴールド	¥48,000
	<input type="checkbox"/>	[MYSH-708]サテンパープル	
	※カラーアルマイトは、部位によって色むらが発生する場合があります。また、紫外線等により色あせも発生しますのでご了承ください。		
④特記事項、備考			
特記事項 (特注クッション、座シートマジック等こちらにご記入下さい)			
合計金額 [本体価格+メインフレーム+①+②+③ (+特記事項)]			¥
<p>お願い&lt;1&gt; 採寸時にはMP専用カタログをご確認ください。カタログで設定寸法や仕様制限の確認をする必要があります。</p> <p>お願い&lt;2&gt; 本体フレーム、メインフレーム項目は、発注書の寸法や仕様以外は対応致しかねますのでご了承ください。</p> <p>お願い&lt;3&gt; 全ての項目の“□”にチェックをしていただき、チェックもれや選択ミスがないか、今一度ご確認の上ご発注ください。</p>			

〒503-1272 (株)松永製作所 岐阜県養老郡養老町大場484 TEL : 0584-35-1180 FAX : 0584-35-1270

