



# K-MAX JWX2

## Order Form

(2024,04版)

1/3ページ

お客様	フリガナ		様 お 取 扱 店	ご担当者	様
	ユーザー名				
	住所	〒 - 都道府県			
	電話	( )			

※掲載価格はメーカー希望小売価格となります。

### 本体フレーム

サイドガード種類の選択	■NR-P II 3D樹脂成型	¥264,000
フレームサイズ	<input type="checkbox"/> ショート <input type="checkbox"/> ロング ※フラットフレームのみで、フットパイプ部は内絞り（片側20mm）です。	
電動ユニット JWX-2  ※着脱軸モジュラータイプ	<input type="checkbox"/> ニッケル水素バッテリー仕様	¥413,600
	<input type="checkbox"/> ニッケル水素バッテリー仕様 コーティングリング付	¥431,310
	<input type="checkbox"/> リチウムイオンバッテリー仕様	¥455,180
	<input type="checkbox"/> リチウムイオンバッテリー仕様 コーティングリング付	¥472,890
	<input type="checkbox"/> ユニットレス（ホイールレス） ※支給品の取り付け不可。また、ユニットレスでもフレーム及びパーツ項目必須選択。	¥0
ホイールキャップ	<input type="checkbox"/> 黒ベース×白色 <input type="checkbox"/> 黒ベース×アルミ色 <input type="checkbox"/> 銀ベース×白色 ※ユニットレスの場合は選択不要	標準

※ユニットレスの場合でも、電動専用フレームとなるため本体価格の変更はありません。また、ユニットレスの場合は別途消費税が加算されます。

### メインフレーム項目

前座高 (A)		後座高 (B)				
		24インチ		22インチ		
		380	400	425	380	400
410	5"	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-
	6"	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-
430	5"	-	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>
	6"	-	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>
440	5"	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-
	6"	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-
455	5"	-	-	-	-	-
	6"	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
460	5"	-	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>
	6"	-	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>
485	5"	-	-	-	-	-
	6"	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-

C	座幅	<input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400	標準	
D	シート奥行	<input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 (ロングフレームのみ選択可能)	標準	
E	バックサポート高	<ロータイプ> <input type="checkbox"/> 320 <input type="checkbox"/> 330 <input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 350 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 370 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 390 <input type="checkbox"/> 400	標準	
		<ハイタイプ> <input type="checkbox"/> 410 <input type="checkbox"/> 420 <input type="checkbox"/> 430 <input type="checkbox"/> 440 <input type="checkbox"/> 450		
F	フットサポート長	<input type="checkbox"/> 330 <input type="checkbox"/> 345 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 375 <input type="checkbox"/> 390 <input type="checkbox"/> 405 <input type="checkbox"/> 420 <input type="checkbox"/> 435 ※前座高により取付出来ない場合、近似値で取付いたします。	標準	
		※フットサポート長330mm未満をご希望の場合は下記のオプションよりご選択ください。		
		<input type="checkbox"/> クランプ式ハイマウントフットサポートキット (200~300) ※ハイマウントは同梱出荷		¥12,000
		<input type="checkbox"/> 50mm ポスト式ハイマウントフットサポートキット (280~) 座幅 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 ←確認チェック		
<input type="checkbox"/> 100mm ポスト式ハイマウントフットサポートキット (230~) 座幅 <input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 400 ←確認チェック	※ポスト式ハイマウントは座幅360mm以上取付可能			
G	車軸位置	■0	標準	

### 弊社記入欄

確認	入力	内容	担当営業



# K-MAX JWX2 Order Form

(2024,04版)

2/3ページ

①パーツ項目			
ヤマハ純正パーツ	ホイール	<input type="checkbox"/> 22インチ <input type="checkbox"/> 24インチ	※アシスト速度は0~6km未満 ※着脱車輪標準 ←チェック!
	タイヤ	<input type="checkbox"/> 標準 (グレー) <input type="checkbox"/> スポーティー (シュワルベ製ブラック)	※標準とスポーティーのホイールのリム幅が 違うため互換性はありません 標準 ¥19,030
	ハンドリム	<input type="checkbox"/> 標準 (ツメ間約15mm) <input type="checkbox"/> ワイド (ツメ間約25mm)	標準 標準
	バッテリー取付	<input type="checkbox"/> 標準 (本体一体型) <input type="checkbox"/> 分離型 (押し手に引っ掛けるタイプ)	標準 ¥25,300
	その他オプション	<input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 追加バッテリー ニッケル水素 <input type="checkbox"/> 追加バッテリー リチウムイオン <input type="checkbox"/> スポークカバー クリア <input type="checkbox"/> スポークカバー カーボン	※追加バッテリーは課税となります - ¥62,000 ¥998,000 ¥8,200 ※JWX-2専用スポークカバーとなります ¥14,000
キャストフォーク	■MPフォーク (F-M)		標準
キャストホイール	<input type="checkbox"/> 5インチPUW (C-P2) <input type="checkbox"/> 6インチPUW (C-P3) <input type="checkbox"/> 6インチスーパーキャスト (C-S3)		標準 ¥20,000
ブレーキステー	■上付けステー (BS-1)		標準
ブレーキ	M-タックル	<input type="checkbox"/> 50mm (B-M1) <input type="checkbox"/> 75mm (B-M2) <input type="checkbox"/> 100mm (B-M3)	標準
	FBタックル	<input type="checkbox"/> 標準100mm (B-F1) 右側延長 <input type="checkbox"/> 50mm (B-31) <input type="checkbox"/> 100mm (B-32) <input type="checkbox"/> 150mm (B-33) 左側延長 <input type="checkbox"/> 50mm (B-31) <input type="checkbox"/> 100mm (B-32) <input type="checkbox"/> 150mm (B-33)	標準 ¥2,000 ¥2,000
		※FBタックルはコントローラ側が干渉により延長等の制限が出る場合があります。 ※フレーム取付の場合、操作部下置きホルダーとの干渉により、 ブレーキの前掛けが出来ない場合があります。	
フットサポート	<input type="checkbox"/> TSS-IV (FP-1) <input type="checkbox"/> セパレートフットサポート (FP-2) <input type="checkbox"/> アジャスタブルフットサポート (FP-3) <input type="checkbox"/> パイプジョイント (FP-4) ※ハイマウントフットサポートキット選択時はセパレートフット、アジャスタブルフットのみ取り付け可能です。		標準
②Option Parts オプションパーツ			
アームサポート	<input type="checkbox"/> なし		※チェックがない場合、『なし』で出荷いたします 標準
	<input type="checkbox"/> 3Dカーボンアームサポート	高さ <input type="checkbox"/> 250 <input type="checkbox"/> 260 <input type="checkbox"/> 270 <input type="checkbox"/> 280 <input type="checkbox"/> 290	¥30,000
	<input type="checkbox"/> アルミアームサポート	高さ <input type="checkbox"/> 260 <input type="checkbox"/> 270 <input type="checkbox"/> 280 <input type="checkbox"/> 290	¥20,000
	仕様によって干渉する場合、近似値で出荷させていただきます。		-
動作及びカバー	<input type="checkbox"/> 固定式 <input type="checkbox"/> 跳ね上げ式		※チェックなき場合は固定で出荷 ←チェック!
	<input type="checkbox"/> アームサポート保護カバー (同梱出荷)		¥3,000
	<input type="checkbox"/> アームサポート保護カバー (取付出荷)		※3Dカーボンアームサポートに装着不可 ¥6,000
グリップ	バックサポートロータイプ	<input type="checkbox"/> グリップなし (ストレートパイプ) <input type="checkbox"/> 直角 <input type="checkbox"/> R	標準 ¥6,000
	バックサポート高ハイトタイプ	<input type="checkbox"/> グリップなし5度曲げ <input type="checkbox"/> グリップなし10度曲げ <input type="checkbox"/> R5度曲げ <input type="checkbox"/> R10度曲げ	標準 ¥6,000
オプション&アクセサリ	<input type="checkbox"/> 背折れ		※1バックサポート高さ調整不可 ※2バックサポート高ハイトタイプのみ取付可能 ¥10,000
	<input type="checkbox"/> ドアローラー		※アジャスタブルフットサポートには取付不可 ¥2,500
	<input type="checkbox"/> デラックスバックサポートクッション		¥10,000
	<input type="checkbox"/> ストレッチベルト 80mm幅×1500mm長		¥7,000
	<input type="checkbox"/> ストレッチベルト 120mm幅×1500mm長		¥8,000
	<input type="checkbox"/> ストレッチレッグカバー		¥4,000
<input type="checkbox"/> ノンスリップネット		¥6,000	



②Option Parts オプションパーツ		
<input type="checkbox"/> プラスポケット (高さ180mm×幅120mm×マチ80mm) ※右に取付の場合バッテリーに干渉する場合があります。		¥ 4,000
<input type="checkbox"/> ドリンクホルダー (黒メッシュ)		¥2,500
<input type="checkbox"/> スマートフォンケース II <b>NEW !</b>		¥5,000
<input type="checkbox"/> フロントキャリア		¥6,000
<input type="checkbox"/> フィンガード (黒)		¥ 13,000
<input type="checkbox"/> フィンガード (白)		¥13,000
<input type="checkbox"/> スポークカバー 品名 ( ) ※弊社総合カタログを参照ください		金額確認
<input type="checkbox"/> 座クッション	種類・材質 ( )	金額確認
	サイズ (幅 mm×奥行 mm×厚 mm)	
	カバー (# ) マジックオス <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	
※特注寸法などは特記事項に記載して下さい		
<input type="checkbox"/> 座シートマジック縫付【メス(標準)・オス(使用クッション)・その他(特記に記載)】		金額確認
<input type="checkbox"/> 新型アルミアームサポート用テーブルステー ※アルミアームサポート選択必須		金額確認
<input type="checkbox"/> 木製テーブル板 ※えり加工が必要な場合は備考に記載して下さい		金額確認
<input type="checkbox"/> MP特製ステッカー No1		¥500
<input type="checkbox"/> MP特製ステッカー No2		¥400
<input type="checkbox"/> リストバンド <b>NEW !</b>		¥1,200
<input type="checkbox"/> モバイル式電動ポータブルエアポンプ (BK 1 PLUS) <b>NEW !</b>		オープン

③Body Color ボディカラー			
パウダーコート 標準色	<input type="checkbox"/> [MFTS-301]MPホワイト	<input type="checkbox"/> [MFTS-302]MPブラック	<input type="checkbox"/> [MFTS-303]MPレッド
	<input type="checkbox"/> [MFTS-304]MPイエロー	<input type="checkbox"/> [MFTS-305]MPピンク	<input type="checkbox"/> [MFTS-306]MPブルー
	<input type="checkbox"/> [MFTS-307]MPライムグリーン	<input type="checkbox"/> [MFTS-308]MPガンメタリック	
特別色A	<input type="checkbox"/> [MFTS-309]マットホワイト	<input type="checkbox"/> [MFTS-310]マットブラック	<input type="checkbox"/> [MFTS-311]マットシルバー
	<input type="checkbox"/> [MFTS-312]マットレッド	<input type="checkbox"/> [MFTS-313]マットイエロー	<input type="checkbox"/> [MFTS-314]マットピンク
	<input type="checkbox"/> [MFTS-315]マットブルー	<input type="checkbox"/> [MFTS-316]コヨーテブラウン	
特別色B	<input type="checkbox"/> [MFTS-317]ファインティックスブラック		¥18,000
特別色C	<input type="checkbox"/> [MFTS-318]スパークルカッパー	<input type="checkbox"/> [MFTS-319]スパークルオレンジ	<input type="checkbox"/> [MFTS-320]スパークルレッド
	<input type="checkbox"/> [MFTS-321]スパークルブルー	<input type="checkbox"/> [MFTS-322]スパークルスカイブルー	<input type="checkbox"/> [MFTS-323]スパークルグリーン
	<input type="checkbox"/> [MFTS-324]スパークルシルバー	<input type="checkbox"/> [MFTS-325]スパークルライム	
特別色D	<input type="checkbox"/> [MFTS-326]パールホワイト	<input type="checkbox"/> [MFTS-327]キャンディーラズベリー	<input type="checkbox"/> [MFTS-328]キャンディレッド
	<input type="checkbox"/> [MFTS-329]キャンディブルー	<input type="checkbox"/> [MFTS-330]キャンディティール	<input type="checkbox"/> [MFTS-331]キャンディカッパー
	<input type="checkbox"/> [MFTS-332]レッドフレーク	<input type="checkbox"/> [MFTS-333]ライトブルーフレーク	
カラーアルマイト	<input type="checkbox"/> [MYSH-701]サテンブラック	<input type="checkbox"/> [MYSH-702]サテンシルバー	<input type="checkbox"/> [MYSH-703]サテングレー
	<input type="checkbox"/> [MYSH-704]サテンブラウン	<input type="checkbox"/> [MYSH-705]サテンレッド	<input type="checkbox"/> [MYSH-706]サテンブルー
	<input type="checkbox"/> [MYSH-707]サテンゴールド	<input type="checkbox"/> [MYSH-708]サテンパープル	
※カラーアルマイトは、部位によって色むらが発生する場合があります。また、紫外線等により色あせも発生しますのでご了承ください。			

④特記事項、備考

特記事項 (特注クッション、座シートマジック等こちらにご記入下さい)

合計金額 [本体価格+メインフレーム+①+②+③ (+特記事項)]	¥
-----------------------------------	---

お願い< 1 > 採寸時にはMP専用カタログをご用意ください。カタログで設定寸法や仕様制限の確認をする必要があります。  
 お願い< 2 > 本体フレーム、メインフレーム項目は、発注書の寸法や仕様以外は対応致しかねますのでご了承ください。  
 お願い< 3 > 全ての項目の"□"にチェックをしていただき、チェックもれや選択ミスがないか、今一度ご確認の上ご発注ください。

